



**BMW
MOTORRAD**

THE NEW R 18 R 18 Classic

MAKE LIFE A RIDE

R 18



Black Storm Metallic



Mars Red Metallic



Manhattan Metallic Matt



เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ Boxer 4 จังหวะ 2 สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมัน
- กระบอกสูบ 107.1 มม. X 100 มม.
- ความจุเครื่องยนต์ 1,802 ซีซี
- แรงม้า: 67 กิโลวัตต์ (91 แรงม้า) ที่ 4,750 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 158 นิวตันเมตร ที่ 3,000 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 9.6 :1
- ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีดระบบอิเล็กทรอนิกส์



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- ความเร็วสูงสุด มากกว่า 180 กม./ ชม.
- อัตราการบริโภคน้ำมัน: 5.6 ลิตร/ 100 กม.
- ประเภทน้ำมัน: น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่ว รองรับค่าออกเทน 95 ขึ้นไป



ระบบไฟฟ้า

- ไดชาร์จ 600 วัตต์
- แบตเตอรี่ 12 โวลท์/ 26 แอมป์



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,440 มม.
- ความกว้าง (รวมกระจกข้าง): 964 มม.
- ความสูง (รวมแผ่นบังลม): 1,232 มม.
- ความสูงเบาะ: 690 มม.
- ระยะห่างขา: 1,630 มม.
- น้ำหนักรถมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 345 กก.
- น้ำหนักรถรวมบรรทุกสูงสุด: 560 กก.
- ความจุถังน้ำมัน: ประมาณ 16 ลิตร
- ปริมาณน้ำมันสำรอง: ประมาณ 4 ลิตร



ระบบส่งกำลัง

- ระบบคลัทช์: คลัทช์เดี่ยวแบบแห้ง
- ระบบเกียร์: ชุดเกียร์ 6 สปีด แบบ Claw-Shift
- ระบบขับเคลื่อน: ขับเคลื่อนด้วยเพลลา



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง Half-duplex Cragle Frame with Bolt on Lower Frame Rails
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า: ระบบ Telescopic
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง: สวิงอาร์มคู่แบบโลหะพร้อมสปริงสตรัทแบบปรับได้
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง: 120 มม./ 90 มม.
- ระยะฐานล้อ 1,731 มม.
- มุมคาสเตอร์และระยะเทรล 150 มม.
- องศาคอ 57.3°
- ล้อแบบซี่ลวด
- ขนาดล้อหน้า: 3.5" x 19"
- ขนาดล้อหลัง: 5.0" x 16"
- ขนาดยางล้อหน้า: 120/70 R 19
- ขนาดยางล้อหลัง: 180/65 B 16
- ระบบเบรกล้อหน้า: ดิสก์เบรคคู่ Ø 300 มม. คาลิเปอร์ 4 สูบ
- ระบบเบรกล้อหลัง: ดิสก์เบรคเดี่ยว Ø 300 มม. คาลิเปอร์ 4 สูบ
- ระบบ ABS: BMW Motorrad Integral ABS (Part-Integral)

Standard Options for Thailand

- Full LED Light
- Headlight Pro
- Daytime Running Light & Adaptive Connering Light
- ASC (Automatic Stability Control)
- 3 Riding Modes (Rock, Roll, Rain)
- Keyless Ride
- HSC (Hill Start Control)
- Reverse Gear
- Lockable Filler Cap

R 18 Classic



Black Storm Metallic



Mars Red Metallic



Manhattan Metallic Matt



เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ Boxer 4 จังหวะ 2 สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมัน
- กระบอกสูบ 107.1 มม. X 100 มม.
- ความจุเครื่องยนต์ 1,802 ซีซี
- แรงม้า: 67 กิโลวัตต์ (91 แรงม้า) ที่ 4,750 รอบต่อนาที
- แรงบิด: 158 นิวตันเมตร ที่ 3,000 รอบต่อนาที
- อัตรากำลังอัด 9.6 :1
- ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีดระบบอิเล็กทรอนิกส์



สมรรถนะการทำงาน / การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

- ความเร็วสูงสุด มากกว่า 180 กม./ ชม.
- อัตราการบริโภคน้ำมัน: 5.6 ลิตร/ 100 กม.
- ประเภทน้ำมัน: น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่ว รองรับค่าออกเทน 95 ขึ้นไป



ระบบไฟฟ้า

- ไดชาร์จ 600 วัตต์
- แบตเตอรี่ 12 โวลท์/ 26 แอมป์



ขนาด / น้ำหนัก

- ความยาว: 2,440 มม.
- ความกว้าง (รวมกระจกข้าง): 964 มม.
- ความสูง (รวมแผ่นบังลม): 1,397 มม.
- ความสูงเบาะ: 710 มม.
- ระยะห่างขา: 1,655 มม.
- น้ำหนักรถมอเตอร์ไซค์ (น้ำมันเต็มถัง): 365 กก.
- น้ำหนักรถรวมบรรทุกสูงสุด: 560 กก.
- ความจุถังน้ำมัน: ประมาณ 16 ลิตร
- ปริมาณน้ำมันสำรอง: ประมาณ 4 ลิตร



ระบบส่งกำลัง

- ระบบคลัทช์: คลัทช์เดี่ยวแบบแห้ง
- ระบบเกียร์: ชุดเกียร์ 6 สปีด แบบ Claw-Shift
- ระบบขับเคลื่อน: ขับเคลื่อนด้วยเพลลา



ระบบกันสะเทือน / เบรก

- เฟรมโครงสร้าง Half-duplex Cragle Frame with Bolt on Lower Frame Rails
- ระบบกันสะเทือนล้อหน้า: ระบบ Telescopic
- ระบบกันสะเทือนล้อหลัง: สวิงอาร์มคู่แบบโลหะพร้อมสปริงสตรัทแบบปรับได้
- ระยะกันสะเทือนระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง: 120 มม./ 90 มม.
- ระยะฐานล้อ 1,731 มม.
- มุมคาสเตอร์และระยะเทรล 150 มม.
- องศาคอ 57.3°
- ล้อแบบซี่ลวด
- ขนาดล้อหน้า: 3.0" x 16"
- ขนาดล้อหลัง: 5.0" x 16"
- ขนาดยางล้อหน้า: 130/90 B 16
- ขนาดยางล้อหลัง: 180/65 B 16
- ระบบเบรกล้อหน้า: ดิสก์เบรคคู่ Ø 300 มม. คาลิเปอร์ 4 สูบ
- ระบบเบรกล้อหลัง: ดิสก์เบรคเดี่ยว Ø 300 มม. คาลิเปอร์ 4 สูบ
- ระบบ ABS: BMW Motorrad Integral ABS (Part-Integral)

Standard Options for Thailand

- Full LED Light
- Auxiliary LED Headights
- Windscreen
- Pillion Rider Seat
- Softbags (15,5 L per Side)
- Headlight Pro
- Daytime Running Light & Adaptive Connering Light
- ASC (Automatic Stability Control)
- 3 Riding Modes (Rock, Roll, Rain)
- Cruise Control
- Keyless Ride
- HSC (Hill Start Control)
- Reverse Gear
- Lockable Filler Cap



*ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น